

# Městský úřad Černošice

## Odbor dopravy

Pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Obec Vestec  
Vestecká 3  
252 42 Vestec

Vyřizuje: Šorm

tel.: 221982233, fax: 221982480, e-mail: [david.sorm@mestocernosice.cz](mailto:david.sorm@mestocernosice.cz)

naše Č.j.: MEUC-021995/2009-280.11-Šo

V Praze 5.3.2010

### STAVEBNÍ POVOLENÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

#### Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Černošice jako speciální stavební úřad podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušném podle ustanovení § 15 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), přezkoumal podle ustanovení § 109 a § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.4.2009 podala

**Obec Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, IČ: 00507644**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

#### p o v o l u j e

stavbu

„cyklostezky Vestec“

**SO 101 cyklostezka Jahodárna – Kunratice, SO 102 cyklostezka rybník – Jahodárna, SO 103 cyklostezka rybník – Hrnčíře**

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 1045/1, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 710/3, 1044/6, 720/55, 720/32, 1045/7, 505/22 v k.ú. Vestec u Prahy.

#### Stavba obsahuje:

- **SO 101 cyklostezka Jahodárna – Kunratice** - šířka 3,25m – cyklostezka šířka 3m a 0,25m bezpečnostní odstup od zvýšeného obrubníku. Délka stezky bude 509,89m. Bude lemována zapuštěnými zahradními betonovými obrubníky 50/250, levý obrubník bude zapuštěný, pravý o výšce 6cm jako vodící linie pro nevidomé. Příčný sklon bude jednostranný 2% a podélný profil bude dán průběhem trasy po stávajícím terénu od 0,3% - 3,14%.

- **SO 102 cyklostezka rybník – Jahodárna** – šířka 3,25m, cyklostezka šířka 3m a 0,25m bezpečnostní odstup od zvýšeného obrubníku. Délka stezky bude 1064,83m. Bude lemována zapuštěnými zahradními betonovými obrubníky 50/250, levý obrubník bude zapuštěný, pravý o výšce 6cm jako vodící linie pro nevidomé. Příčný sklon bude jednostranný 2% a podélný profil bude dán průběhem trasy po stávajícím terénu od 0,3% - 3,62%.
- **SO 103 cyklostezka rybník – Hrnčíře** – šířka cyklostezky bude 2m s lokálním zúžením na 1,8m. Délka cyklostezky bude 862/61. Bude lemována zapuštěnými zahradními betonovými obrubníky 50/250. Příčný sklon bude jednostranný 2% a podélný profil bude dán průběhem trasy po stávajícím terénu od 0,3% - 3,11%.
- **Konstrukce vozovky** – asfaltový beton střednězrný tl. 50mm, recykl.vrstvy z vozovek stmel. cement. a asf. emulzí nebo pěnou tl. 50mm, štěrkodrt' tl. 200mm; celkem 300mm. V místech přejezdů cyklostezky zemědělskou technikou bude konstrukce vozovky zesílena.
- **Odvodnění** – bude zajištěno jejím podélným a příčným sklonem do přilehlého terénu.
- **Dopravní značení** - ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zák.č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovujeme místní úpravu provozu na místních komunikacích a v souladu s § 77 odstavce 2 souhlasíme se stanovením na veřejně přístupných účelových komunikacích dle dokumentace „SO 111 – Dopravní značení“ vypracované společností CityPlan duben 2009. Dopravní značení bude osazeno dle TP.

#### Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: City Plan, Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, Ing. Petr Hájek ČKAIT - 0009661. z dubna 2009, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavba bude provedena dodavatelsky právníkem osobou, nebo fyzickou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
- 3) Budou dodrženy technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhl. č. 369/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
- 4) Budou respektovány podmínky vyjádření a rozhodnutí správců dotčených sítí a dotčených orgánů státní správy – nedílná součást stavebního povolení:
  - MěÚ Černošice OŽP ze dne 10.8.2009 z č.j. ŽP/MEUC-036897/Kot.
  - HZS Stř.kraje ze dne 20.7.2009 z č.j. HSKL 58-667/KL-2009.
  - ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.8.2009 z č. 1022969939.
  - Pražská plynárenská Distribuce a.s. ze dne 26.8.2009 ze zn.3626/OSDS/2009.
  - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 3.11.2009 ze zn. PVK 24705/OTPČ/09.
- 5) Dopravní omezení provozu na komunikacích při stavbě projedná investor s příslušným silničním správním úřadem, cca 1 měsíc před samotným prováděním prací dle zákona 13/1997Sb..
- 6) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
- 7) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 8) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
- 9) Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuelních úprav, nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
- 10) Zahájení stavebních prací oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu Městského úřadu Černošice OD, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.
- 11) Stavební úpravy komunikací budou koordinovány s výstavbou inženýrských sítí.

- 12) Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
- 13) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kvalitní vzrostlé zeleně. Během stavby budou dodržovány ustanovení ČSN DIN 18920 k ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
- 14) V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp. Bude bezodkladně zajištěno jejich čištění.
- 15) Budou splněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 125/97 Sb. o odpadech. Stavební odpad bude nabídnut k recyklaci, teprve potom je možné ho uložit na povolenou skládku.
- 16) Před zahájením stavby je nutné umístit u vstupu na staveniště tabuli s údaji o povolené stavbě a ponechat ji tam až do doby kolaudace.
- 17) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):  
 Obec Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, IČ: 00507644

### **Odůvodnění:**

Bylo vydáno vyjádření dle ustanovení §15 odst. 2 stavebního zákona dne 15.4.2009 pod č.j. SÚ/VJ071-0792/9/Vok-1. Dotčené pozemky jsou využívány jako polní cesty (ostatní plocha, ostatní komunikace).

Dne 22.4.2009 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu na MěÚ Černošice odbor dopravy jako speciálnímu stavebnímu úřadu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad MěÚ Černošice odbor dopravy dne 4.5.2009 oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Speciální stavební úřad dne 13.7.2009 řízení přerušil a vyzval stavebníka k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí. Stavebník doplnil potřebné doklady dne 22.2.2010.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 113 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Černošice OŽP ze dne 10.8.2009 pod č.j. ŽP/MEUC-036897/Kot.
- Policie ČR DI Praha venkov - jih ze dne 5.8.2009 pod č.j. KRPS-94461/ČJ-2009-011406.
- HZS Stř.kraje ze dne 20.7.2009 pod č.j. HSKL 58-667/KL-2009.
- VHS Benešov s.r.o. ze dne 11.8.2009.
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.8.2009 pod č. 1022969939.
- Pražská plynárenská Distribuce a.s. ze dne 26.8.2009 pod zn.3626/OSDS/2009.
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 3.11.2009 pod zn. PVK 24705/OTPČ/09.
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 15.2.2010 pod č.j. 16836/10/CPH/V00.
- Souhlas dle §15, odst. 2 stavebního zákona ze dne 15.4.2009 pod č.j. SÚ/VJ071-0792/9/Vok-1.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  
Nebyli uplatněny žádné námitky.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územnímu a stavebnímu řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího speciálního úřadu.

Speciální stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Mgr. Pavel Juřica  
vedoucí odboru dopravy



**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno na úřední desce

dne 8.3.2010.....

Sejmuto z úřední desky

dne 24.3.2010.....



Podpis a razítko orgánu, potvrzujícího vyvěšení a sejmnutí oznámení.

**Rozdělovník**

doručí se na doručenky

Obec Vestec, Vestecká 3, 252 52

dotčené orgány státní správy a správci sítí:

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí

HZS Středočeského kraje

Policie ČR DI Praha-venkov

Vodohospodářská společnost Benešov, spol. s r.o.

Čez Distribuce a.s.

Pražské vodovody a kanalizace a.s.

doporučeně s dodejkou:

Obecní úřad Vestec – k vyvěšení na úřední desku

MěÚ Černošice, Podskalská 19, 128 00 Praha 2 - k vyvěšení na úřední desku